

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.  
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert  
Postbus 20 6000 AA Weert  
Tel: +31(0)495-583500  
Fax: +31(0)495-542735  
E-mail: info@frenckenweert.nl  
Internet: www.frenckenweert.nl

## Randsealer wit / transparant

REVISIEDATUM: 01.07.2002

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product code : 71160 / NL  
Leverancier : Frencken Fabrieken B.V. Tel: 0495-583500  
Houtstraat 19 - 25 Fax: 0495-542735  
6001 SJ Weert  
Telefoonnummer voor noodgevallen : 0495-583500

### 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens:  
67/548/EEG - NIET VAN TOEPASSING -

### 3. RISICO'S

Volledige tekst R-zinnen genoemd in paragraaf 2: Niet van toepassing.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen : Verontreinigde kleding uittrekken.  
Inademing :  
Contact met de ogen : Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.  
Contact met de huid : De huid grondig wassen met water en zeep.  
Opname door de mond : Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen : Aanbevolen : alcoholbestendig schuim, CO2, poederblussers, waternevel.  
Niet gebruiken: water straal.  
Aanbevelingen : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het oppervlaktewater terecht komt.

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT

Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeenaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke geldende regels.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.  
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert  
Postbus 20 6000 AA Weert  
Tel: +31(0)495-583500  
Fax: +31(0)495-542735  
E-mail: info@frenckenweert.nl  
Internet: www.frenckenweert.nl

## 7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Vermijd contact met ogen en huid.  
Roken eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt, moet worden verboden. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.  
Opslag : Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.  
: Vorstvrij opslaan. Verder geen specifieke eisen met betrekking tot opslag.  
Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op onder een temperatuur tussen 5 en 30 C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische veiligheidsmaatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.  
Blootstellingslimieten : De volgende MAC-waarden zijn van toepassing:  
MAC-C (1) MAC-TGG (2)  
ppm mg/m3 ppm mg/m3  
Bron :  
PERSOONLIJKE BESCHERMING  
Bescherming ademhalingswegen : Geen bijzondere maatregelen vereist.  
Bescherming van de handen : Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact:  
Een afsluitende creme kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Zij mogen echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.  
Bescherming van de ogen : Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.  
Bescherming van de huid : Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm : Vloeibaar  
Vlampunt : Niet van toepassing  
Viscositeit : ca 300 mPa.s.  
Dichtheid : ca 1 g/ml  
Dampdichtheid : 23 mbar (water)  
Onderste explosiegrens : Niet van toepassing  
Oplosbaarheid in water : Mengbaar

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxyde en kooldioxyde, rook, stikstofoxyden. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.  
Bij juiste omgang en bij gebruik volgens de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze informatie geen gezondheidsschadelijke werkingen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.  
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert  
Postbus 20 6000 AA Weert  
Tel: +31(0)495-583500  
Fax: +31(0)495-542735  
E-mail: info@frenckenweert.nl  
Internet: www.frenckenweert.nl

---

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

---

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.  
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

---

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

---

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.  
Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijke wettelijke verordeningen.

---

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

---

Geen gevaargoed in de zin van de transport voorschriften.

---

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

---

Voorschriften : Geen aanduidingsplicht volgens EEG voorschriften.  
R/S ZINNEN : Niet van toepassing.

---

## 16. OVERIGE INFORMATIE

---

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. De werkomstandigheden van de gebruikers zijn bij de samenstellers van dit blad niet bekend en kunnen door hen niet worden beïnvloed. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.

De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samengesteld overeenkomstig 91/155/EEG.